

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9202	YAH1051	3/4	36	1080	φ 51x1	38	115	215 x 180 x 247	5.8 Kg
9203	YAH1065	1	50	1020	φ 65x1			225 x 205 x 275	8.2 Kg
9205	DV2051	1.5	170	1050	φ 51x2	46		330 x 296 x 310	13.4 Kg
9206	DV2065	3	250		φ 65x2			395 x 285 x 340	18 Kg
9208	DW3065	5	360	1030	φ 65x3	48		470 x 320 x 400	23.8 Kg



YAH1051, YAH1065



DV2051, DV2065



DW3065

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores resomendados para los cabezales

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA		CIGÜEÑAL		PISTÓN		ANILLOS		VÁLVULA FLAPPER		TAPA DE CABEZA DE PISTÓN	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAH1051	12.7P22	9102	QZ81	9121	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG51	9141
YAH1065	12.5P22	9103			HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142
DV2051	12.7P24	9105	QZ82	9122	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG61	9141
DV2065	14.5P30	9107	QZ83	9123	HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142
DW3065			QZ84	9124								

CABEZAL MODELO	POLEA DE TRANSMISIÓN		FILTRO DE AIRE		ELEMENTO FILTRANTE		TUBO ALEATEADO		JUNTAS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAH1051	A150MM	9151	FIL-2	1862	LX42X18	8941			EP-01	9021
YAH1065	A190MM	9152							EP-02	9022
DV2051	A265MM-1	9153	FIL-2, FIL-7	1862, 8982	LX67X41	8943	G12X240	8961	EP-03	9023
DV2065	A265MM-2	9154							EP-04	9024
DW3065	2A265MM	9155							EP-05	9025

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE (L/m)	VELOCIDAD (rpm)	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9221	DHD2065	3	250	980	φ 65 x 2	58	115	210 x 310 x 390	21.5 Kg
9222	DHD2080	5	480		φ 80 x 2	60		260 x 350 x 420	56.5 Kg
9223	DHD2090	7.5	600		φ 90 x 2			270 x 360 x 460	60 Kg



www.referrmex.com

DHD2065

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores resomendados para los cabezales

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE		ELEMENTO FILTRANTE		JUNTAS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
DHD2065	FIL-8	8983	LX102X36	8942	EP-06	9026
DHD2080	FIL-9	8984	LX67X132	8945	EP-07	9027
DHD2090					EP-08	9028

Cabezal para Compresor de Doble Etapa


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO			
9232	YAV2090T	7.5	340	860	φ 90 x 1 + φ 65 x 1	60	180	480 x 300 x 450	32 Kg			
9233	YAW3090T		620		φ 90 x 2 + φ 65 x 1			470 x 320 x 400	40 Kg			
9235	YAV2105T	10	1000	760	φ 105 x 2 + φ 55 x 2	89		540 x 320 x 435	111 Kg			
9236	YAV2105TX				φ 120.65 x 2 + φ 63.5 x 2	76		640 x 550 x 545	93 Kg			
9237	YAV2120T	5	500	860	φ 105 x 1 + φ 55 x 1	89		460 x 420 x 490	78 Kg			
9238	YAH1105T				15	1600		760	φ 155 x 1 + φ 82 x 1	116	550 x 515 x 700	172 Kg
9239	YAH1105TX											
9240	YAH1155T											



YAV2090T



YAW3090T



YAV2105TX



YAV2120T



YAH1105T
YAH1105TX
YAH1155T

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA		CIGÜEÑAL		METAL PARA CIGÜEÑAL		PISTON		ANILLOS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAV2090T	20P32	9109	QZ85	9125			HS90, HS65H, HS90H	9969, 9973, 9975	PR90	9989
YAW3090T	20P32	9109	QZ86	9126						
YAV2105T	19P43.5	9111	QZ87	9127	MC-19P43.5	9133	HS55, HS105	9972, 9976	PR55, PR105	9984, 9991
YAV2105TX							HS55, HS105	9972, 9976		
YAV2120T							HS63, HS120	9972, 9976	PR63, PR120	9993, 9995
YAH1105T	19P43.5	9111	QZ88	9128	MC-19P43.5	9133	HS55, HS105	9964, 9970	PR55, PR105	9984, 9991
YAH1105TX										
YAH1155T	28P60	9112	QZ89	9129	MC-28P60	9135	HS82, HS155, HS85	9968, 9971, 9974	PR82, PR155, PR85	9988, 9992, 9994

CABEZAL MODELO	VÁLVULA DE ADMISIÓN		VÁLVULA DE ESCAPE		TAPA DE CABEZA DE PISTON		POLEA DE TRANSMISIÓN	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAV2090T					GG90	9144	2B350MM	9156
YAW3090T					GG90	9144	2B350MM	9156
YAV2105T	PVAL71	9181	XPVAL71	9191	GG105L, GG105R	9145, 9146		
YAV2105TX					GG105L, GG105R	9145, 9146	2B480MM	9158
YAV2120T	PVAL77, PVAL79	9184, 9985	XPVAL77, XPVAL79	9193, 9194			2B480MM	9158
YAH1105T	PVAL71	9181	XPVAL71	9191	GG105L	9145	2B425MM	9157
YAH1105TX					GG105L	9145	2B425MM	9157
YAH1155T	PVAL74, PVAL75	9182, 9183	XPVAL74	9192	GG155	9147	4B515MM	9159

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE		ELEMENTO FILTRANTE		TUBO ALEATEADO		JUNTAS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAV2090T	FIL-3	1863	LX67X52	8944	G25X270	8965	EP-11	9031
YAW3090T	FIL-3	1863	LX67X52	8944	G25X270	8965	EP-12	9032
YAV2105T	FIL-5	1865	LX108X53	8946			EP-13	9033
YAV2105TX							EP-14	9034
YAV2120T	FIL-5	1865	LX108X53	8946	G19X1450, G19X1500	8963, 8964		
YAH1105T	FIL-5	1865	LX108X53	8946			EP-09	9029
YAH1105TX							EP-10	9030
YAH1155T	FIL-10	8985	LX148X121	8947				

Compresor libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
		HP	W	A	VOLTAJE	r/min						
9262	SGW550HD	¾	600	5.6	110	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	53	9 Kg
9263	SGW750HD	1	800	7.5	110	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	75	10.5 Kg
9264	SGW1100HD	1½	1100	11	120	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	120	35 Kg
9265	SGW1500HD	2	1500	14	120	1750	B	44	φ 69.6 x 2	101	150	35 Kg



SGW550HD,
SGW750HD



SGW1100HD,
SGW1500HD